

KREIDLER

Mofa/Moped

Mofa MF 4/MF 2

MF 4 ab Fahrgestell-Nr. 2 200 001 – 2 255 790
MF 2 ab Fahrgestell-Nr. 2 300 001 – 2 350 619

Moped MP 1/MP 2

MP 1 ab Fahrgestell-Nr. 2 600 001 – 2 605 110
MP 2 ab Fahrgestell-Nr. 2 700 001 – 2 704 940

Ersatzteilliste

gültig ab Baujahr 1970 – 1975




KREIDLER WERKE GMBH
FAHRZEUGWERKE
7014 KORNWESTHEIM

Fernruf (071 54) 30 93, 30 94, 200 11
Außerhalb der Bürozeiten auch an Sonn- und Feiertagen: Anrufbeantworter (071 54) 200 15
Fernschreiber 07 23 842 · Drahtwort: Kreidlermotor-Kornwestheim

Gruppe:	Alphabetisches Sachverzeichnis	67
Motor:	Motor mit Befestigungsteilen	9
Gehäuse:	Gehäuse links, Gehäusemittelteil, Gehäuse rechts	11
	Zünderdeckel, Kupplungswelle	13
Zylinder und Kurbeltrieb:	Zylinder, Kolben, Zylinderkopf, Dekompressionsventil, Zündkerze, Kurbeltrieb, Pleuel	15
Getriebe:	Welle, Zahnräder, Kettenritzel	17
Kupplung:	Ritzel, Fliehgewicht, Federn	19
Vergaser:	BING 1/10/102, 1/10/105, 1/12/255, 1/12/260	21
Saugchalldämpfer:	Ansaugchalldämpfer	21/2
Auspuffanlage:	Auspuffrohr, Schalldämpfer	23
Zündanlage:	Schwunglichtmagnetzündler BOSCH 17 Watt	25
Fahrgestell:	Hauptrahmen, Steuerlager, Lenkschloß, Ständer	27
	Tretantrieb, Kettenführung	29
	Sattel, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel, Werkzeug, Luftpumpe	33
	Hinterradschwinge, Federung hinten	37
Kraftstoffanlage, Motorverkleidung, Kettenschutz:	Kraftstoffbehälter, Kraftstoffhahn, Motorverkleidung links/rechts, Kettenschutz	39
Vorderradgabel:	Teleskopgabel	43
	Steuerlager, Vorderrad-Kotflügel	45
Lenker:	Lenkerbügel, Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremszug	47
	Doppelhebel, Startkupplungshebel, Anwerf-Kupplungszug, Hinterrad-Bremszug, Klingel, Rückspiegel	49
Vorderrad:	Vorderrad, Bereifung, Vorderrad-Bremsnabe	51


Hinterrad:	Hinterrad, Bereifung, Hinterrad-Bremsnabe	55
Elektrische Ausrüstung:	Scheinwerfer	61
	Kabelstrang, Tachometer, Schluß-Rückstrahlerleuchte	63
Sonderzubehör:	Beinschutz, Gepäckträger vorn, Gepäckkorb	65
	Werkzeugbehälter, Rückspiegel	66
Sortimente:	Kugellager, Dichtungen, Radialdichtringe	66
Alphabetisches Sachverzeichnis:		67



225 101 b

Gruppe: Motor


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	215.00.02*	Motor vollst., 2 Gänge, Automatik, Ritzel z = 10 bis Motor-Nr. 2204760 Ritzel z = 11 ab Motor-Nr. 2204761	1 1	25 km/h
—	215.00.07	Motor vollst., 2 Gänge, Automatik, Ritzel z = 12	1	40 km/h
2	00.10.76	Sechskantschraube M 8 x 60 DIN 931	1	
3	00.40.67	Federzahnscheibe A 8,2 DIN 6797	2	
4	00.20.22	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2	
5	00.10.09	Sechskantschraube M 8 x 65 DIN 931	1	
6	215.09.22	Anschlagwinkel	1	



K 225 102

Gruppe: Motor/Motorgehäuse

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	215.01.04	Gehäuseteil links	1	bis Motor-Nr. 2202084
1	215.01.24*	Gehäuseteil links	1	{ von Motor-Nr. 2202085 bis Motor-Nr. 2211260
—	215.01.34*	Gehäuseteil links	1	ab Motor-Nr. 2211261
—	215.01.05	Gehäuseteil links	1	bis Motor-Nr. 2402657
—	215.01.25	Gehäuseteil links	1	{ von Motor-Nr. 2402658 bis Motor-Nr. 2408805
—	215.01.35	Gehäuseteil links	1	ab Motor-Nr. 2408806
2	215.01.06*	Gehäusemittelteil	1	bis Motor-Nr. 2211260
—	215.01.26*	Gehäusemittelteil	1	ab Motor-Nr. 2211261
—	215.01.17	Gehäusemittelteil	1	bis Motor-Nr. 2408805
—	215.01.27	Gehäusemittelteil	1	ab Motor-Nr. 2408806
3	215.01.03	Gehäuseteil rechts	1	
4	215.01.11	Gehäusedichtung links	1	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2211260, 40 km/h bis 2408805
—	215.01.18	Gehäusedichtung links	1	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408806
5	215.01.10	Gehäusedichtung rechts	1	
6	00.63.01	Kugellager BO 15 DIN 615	2	
—	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	1	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2202084, 40 km/h bis 2402657
7	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625	1	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2202085 bis 40 km/h ab 2402658 bis 2415160
—	01.00.35	Kugellager Fafnir 202 k x 3/C3	1	{ 25 km/h ab Motor Nr. 40 km/h ab 2415161
8	00.60.32	Kugellager 6001/C3 DIN 625 (zum Einpressen der Kugellager Gehäuse auf 120° C erwärmen)	2	
9	01.00.11	Radialdichtring 15 x 25 x 5	2	{ 1 Stück bei 25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, bei 40 km/h ab 2408806
—	01.00.25	Radialdichtring doppelrippig 15 x 24 x 7	1	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, bei 40 km/h ab 2408806
—	01.00.12	Radialdichtring 12 x 20 x 5	1	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2202084, 40 km/h bis 2402657
10	01.00.20	Radialdichtring 15 x 24 x 7	1	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2202085 bis 40 km/h ab 2402658 bis 2415160



K 225 102

Gruppe: Motor/Motorgehäuse, Zünderdeckel, Kupplungswelle

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
11	00.22.02	Stiftschraube M 6 x 92 DIN 940	4	
12	11.00.19	Verschlußschraube	1	
13	00.19.60	Verschlußschraube AM 12 x 1,5 DIN 7604	1	
14	00.70.19	Dichtring C 12 x 18 DIN 7603	2	
15	215.01.12	Paßhülse	4	
16	00.16.00	Linsensenkschraube M 6 x 30 DIN 91	8	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408806 7 Stück
17	00.16.11	Linsensenkschraube M 6 x 40 DIN 91	1	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2200550, 40 km/h bis 2400550
18	00.16.20	Linsensenkschraube M 6 x 45 DIN 91	4	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2200550, 40 km/h bis 2400550 nur 3 Stück
19	00.17.45	Zylinderschraube B M 6 x 45 DIN 84	4	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2211260, 40 km/h bis 2408805
—	00.17.46	Zylinderschraube B M 6 x 50 DIN 84	5	{ 25 km/h
—	00.70.08	Dichtring C 6 x 10 DIN 7603	2	{ ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408806
20	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	4	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408806 3 Stück
21	215.09.01	Zünderdeckel	1	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2211260, 40 km/h ab 2408806
—	215.09.21	Zünderdeckel	1	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408806
22	00.16.21	Linsensenkschraube M 4 x 38 DIN 91	3	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2211260, 40 km/h bis 2408805
—	00.16.22	Linsensenkschraube M 4 x 40 DIN 91	3	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408806
23	01.00.22	Unterlegscheibe	6	
24	215.01.13	Kupplungswelle	1	
25	215.01.14	Füllstück	1	
26	01.00.14	O-Ring	1	
27	215.01.83	Kupplungshebel	1	
28	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	1	
29	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	1	
30	00.30.02	Scheibe A 6,4 DIN 125	1	
31	215.09.09	Rückholfeder	1	

beim Baumuster

Mofa MF 2, MF 2 C, MF 2 CL

wurde

ab Fg.-Nr. 2 350 620
ab Motor-Nr. 2 308 612

und beim Baumuster

Moped MP 2

ab Fg.-Nr. 2 704 941
ab Motor-Nr. 2 418 456


das Dekompressionsventil in den Zylinder verlegt. Auf diese Weise werden die nie ganz vermeidbaren Dichtungsverluste des inneren und äußeren Ventilbereichs erheblich niedriger. Zugleich ist das Dekompressionsventil jetzt an einer auch bei eingebautem Motor leicht zugänglichen Stelle angeordnet.

Die Änderung umfaßt folgende Teile:

bisherige ET-Nr.	neue ET-Nr.	Bezeichnung	MF 2	MP 2
215.03.86a	215.03.86c	Zylinder mit Kolben	1	
215.03.88b	215.03.88c	Zylinder mit Kolben		1
215.03.29	215.03.43	Zylinderkopf	1	1
215.03.30	215.03.44	Zylinderkopfdichtung	1	1
215.03.36	215.03.45	Dekompressionsventil	1	1
255.04.80	255.04.79	Anwerf-Kupplungszug	1	1

Gruppe: Motor/Zylinder, Kurbeltrieb


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	215.03.86*	Zylinder mit Kolben	1	25 km/h bis 2275600
— —	215.03.86a	Zylinder mit Kolben	1 {	25 km/h ab Motor-Nr. 2275601
— — —	215.03.88	Zylinder mit Kolben	1	40 km/h bis 2415660
— — — —	215.03.88b	Zylinder mit Kolben	1 {	40 km/h ab Motor-Nr. 2415661
2 ↓ ↓ ↓ ↓	215.03.83	Kolben vollst.	1	
3 ↓ ↓ ↓ ↓	215.03.08	Bolzen 12 ϕ	1	
4 ↓ ↓ ↓ ↓	00.90.07	Rechteckring 40 ϕ x 1,5	2	
5 ↓ ↓ ↓ ↓	00.45.02	Drahtsprengring A12 DIN 73 123	2	
6	215.03.03	Zylinderkopf	1	25 km/h
—	215.03.29	Zylinderkopf	1 {	ab Motor-Nr. 2275601, 40 km/h ab 2415661
7	215.03.15	Zylinderkopfdichtung	1	25 km/h
—	215.03.30	Zylinderkopfdichtung	1 {	ab Motor-Nr. 2275601, 40 km/h ab 2415661
8	215.03.12	Zylinderfußdichtung	1	25 km/h
9	215.03.13	Vergaserstutzen	1 {	bis Motor-Nr. 2211260, 40 km/h bis 2408805
—	215.03.17	Vergaserstutzen	1 {	25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408805
—	215.03.31	Vergaserstutzen	1 {	25 km/h ab Motor-Nr. 2275601
—	215.03.20	Vergaserstutzen	1 {	40 km/h ab Motor-Nr. 2415661
10	215.03.06	Saugstutzendichtung	1 {	25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408805
—	215.03.25	Saugstutzendichtung	1 {	25 km/h ab Motor-Nr. 2275601, 40 km/h ab 2415661
11	00.11.41	Sechskantschraube M 6 x 35 DIN 933	2 {	25 km/h bis Motor-Nr. 2211260, 40 km/h bis 2408805
—	00.10.52	Sechskantschraube M 6 x 32 DIN 931	2 {	25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408805
12	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
13	215.03.36	Dekompressionsventil	1	
14	00.70.14	Dichtring C 10 x 13,5 DIN 7603	1	
15	215.03.16	Sechskantmutter	4	
—	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	4	bis Motor-Nr. 2200961
16	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	ab Motor-Nr. 2200962
17	08.11.03	Zündkerze 175 WE	1	
18	215.02.02	teilabgeschirmter Entstörstecker	1	
19	15.12.03	Regenschutzkappe	1	25 km/h
20	215.05.00	Kurbeltrieb vollst., mit Pleuel	1 {	bis Motor-Nr. 2211260, 40 km/h bis 2408805
— —	215.35.00	Kurbeltrieb vollst., mit Pleuel	1 {	25 km/h ab Motor-Nr. 2211261, 40 km/h ab 2408805
21 —	215.05.81	Pleuel	1	
— —	215.35.01	Pleuel	1	
22 —	215.05.02	Buchse	1	
— — ↓	01.00.32	Nadelkäfig für Pleuel oben	1	
23 ↓ ↓	01.00.17	Nadelkäfig	1	
24	215.05.07	Distanzscheibe	2	
25	215.05.08	0,1 mm	n. B. {	zum Ausgleich des Axialspiels der Welle, das 0,1 mm nicht überschreiten darf
	215.05.09	0,15 mm	n. B. {	
	215.05.10	0,2 mm	n. B. {	
26	00.80.03	Scheibenfeder 2 x 3,7 DIN 6888	1	



225 104

Gruppe: Motor/Getriebe


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	215.06.04	Welle	1	25 km/h bis Motor-Nr. 2202084, 40 km/h bis 2402657
1	215.06.14	Welle	1	25 km/h ab Motor-Nr. 2202085 bis 2275600, 40 km/h ab 2402658
—	215.06.14a	Welle	1	25 km/h ab Motor-Nr. 2275601 bis
—	215.06.16	Welle	1	25 km/h ab Motor-Nr. 40 km/h ab 2415661
2	215.06.81	Rad 92 Zähne vollst.	1	
3	215.06.05	Sperrklinkenträger (feine Verzahnung)	1	
—	215.06.17	Sperrklinkenträger (grobe Verzahnung)	1	25 km/h ab Motor-Nr. 2275601, 40 km/h ab 2415661
4	215.06.06	Sperrklinke	1	
5	215.06.07	Drahtringfeder	1	
6	215.06.09	Anlaufscheibe	1	
7	215.06.02	Rad 87 Zähne	1	
8	00.46.60	Sicherungsring 15 x 1 DIN 471	2	
9	00.80.04	Scheibenfeder 5 x 6,5 DIN 6888	1	
—	215.06.18	Paßfeder	1	25 km/h ab Motor-Nr. 40 km/h ab 2415661
—	215.06.10	Abstandsbuchse	1	25 km/h bis Motor-Nr. 2202084, 40 km/h bis 2402657
10	215.06.15	Abstandsbuchse	1	25 km/h ab Motor-Nr. 2202085 bis 40 km/h ab 2402658 bis 2415660
—	215.06.19	Abstandsbuchse	1	25 km/h ab Motor-Nr. 40 km/h ab 2415661
11	15.06.09	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n. B.	zum Ausgleich des Axialspiels der Welle, das 0,2 mm nicht überschreiten darf
—	15.06.12	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n. B.	
—	15.06.13	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B.	
—	215.09.02	Kettenritzel 10 Zähne	1	25 km/h bis Motor-Nr. 2202084
—	15.10.52	Kettenritzel 10 Zähne	1	25 km/h ab Motor-Nr. 2202085 bis 2204760
—	15.60.54*	Kettenritzel 11 Zähne	1	25 km/h ab Motor-Nr. 2204761
—	215.19.01	Kettenritzel 12 Zähne	1	40 km/h bis Motor-Nr. 2402657
12	15.20.20	Kettenritzel 12 Zähne	1	40 km/h ab Motor-Nr. 2402658 bis 2415660
—	215.09.29	Kettenritzel 12 Zähne	1	40 km/h ab Motor-Nr. 2415661
—	215.09.30	Abstandsbuchse	1	25 km/h ab Motor-Nr. 40 km/h ab 2415661 25 km/h ab Motor-Nr.
—	01.00.36	Runddichtring	1	40 km/h ab 2415661
—	215.09.18	Sicherungsblech	1	25 km/h
—	00.20.23	Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934	1	bis Motor-Nr. 2202084, 40 km/h bis 2402657
13	15.50.50	Sicherungsblech	1	25 km/h
14	00.20.52	Sechskantmutter M 12 x 1 DIN 936	1	ab Motor-Nr. 2202085, 40 km/h ab 2402658
—	215.09.11K	Automatik-Getriebeöl	1 Dose	330 ccm, ausreichend für 1 Getriebefüllung
—	215.09.11W	Automatik-Getriebeöl	1 Dose	1000 ccm



225 105 a

Gruppe: Motor/Kupplung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	215.07.81	Ritzel 12 Zähne vollst.	1	
2	01.00.18	Nadelkäfig	1	
3	215.07.02	Ritzel 18 Zähne	1	
—	01.00.19	Nadelkäfig	2	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2227238, 40 km/h bis 2411205
4	01.00.29	Nadelkäfig	1	
5	215.07.22	Distanzscheibe	1	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2227239, 40 km/h ab 2411206
6	215.07.14	Anlaufscheibe	1	
7	215.07.82	Kupplung I vollst.	1	
8	215.07.85	Kupplung II vollst.	1	
9	215.07.88	Fliehk Gewicht II vollst.	3	
10	215.07.92	Nabe II vollst.	1	
11	215.07.21	Dämpfungssegment	3	
12	215.07.09	Verspannfeder	1	
13	215.07.90	Nietschließblock	3	
14	215.07.26	Führungslasche	3	
15	01.00.21	Verschlußfeder	3	
16	215.07.18	Ausrückfeder	1	
17	215.07.19	Stützscheibe	1	
18	00.60.52	Kugellager 16006 DIN 625	1	
19	00.45.20	Sprengring SW 26	1	
20	15.06.09	Ausgleichscheibe 0,1 mm	n. B.	{ zum Ausgleich des Axialspiels am Ritzel 12 Zähne, das 0,2 mm nicht überschreiten darf
—	15.06.12	Ausgleichscheibe 0,3 mm	n. B.	
—	15.06.13	Ausgleichscheibe 0,5 mm	n. B.	



225 106 b

Gruppe: Motor/Vergaser


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
— — —	215.09.82c	Vergaser BING 1/10/102 C	1	{ MF 4 ab FG-Nr. 2200001 MF 2 ab FG.-Nr. 2300001 bis 2321990
— — — —	215.19.96	Vergaser BING 1/12/255	1	
— — — —	215.09.80a	Vergaser BING 1/10/105/A	1	{ MP 1 ab FG-Nr. 2600001 MP 2 ab FG-Nr. 2700001 bis 2702440
— — — —	215.19.99	Vergaser BING 1/12/260	1	
1 — —	07.16.05	Vergasergehäuse 1/10/...	1	
— — — —	07.16.27	Vergasergehäuse 1/12/...	1	
2	07.15.08	Klemmschraube	1	
3	07.16.06	Schwimmer	1	
4	07.15.44	Schwimmernadel	1	
5	07.15.16	Stift	1	
6	07.15.05	Schwimmerkappe	1	
7	07.15.32	Dichtring	1	
8	07.16.20	Nadeldüse 2,12, 2,15, 2,17 (45—141)	1	
— — — — —	07.16.07*	Nadeldüse 2,12 (45—140)	1	
9	07.15.41*	Hauptdüse 68, 72, 74, 76	1	
— — —	07.16.35	Düsennadel 33 lg. x 1,2 ϕ , Nadelstellung 2	1	
10 — —	07.15.12	Düsennadel 2, Nadelstellung 2	1	
— — — — —	07.16.15*	Düsennadel 1, Nadelstellung 1	1	
11	07.15.15	Schlauchtülle	1	
12	07.15.21	Siebkörper	1	
13	07.15.25	Dichtring	1	
14	07.15.14	Stellschraube	1	
15	07.15.22	Feder	1	
16	07.15.99*	Gasschieber Nr. 10	1	
— — — — —	07.16.14	Gasschieber Nr. 13, ohne Fenster	1	
— — — — —	07.16.36	Gasschieber Nr. 13, mit Leerlaufnut	1	
17	07.15.18	Halteplättchen	1	
18	07.15.55	Scheibe	1	
19	07.15.23	Schieberfeder	1	
20 — — — —	07.16.16	Deckelplatte	1	Rohrbogen
—	07.16.25	Deckelplatte	1	
21 — — — —	07.15.07	Befestigungsschraube	2	
—	07.16.23	Befestigungsschraube	2	
22 — — — —	07.16.09	Rohrbogen	1	
23 — — — —	07.15.09	Mutter	1	
24	07.16.17	Stellschraube	1	
25	07.15.75	Mutter	1	
—	07.16.12	Druckstift vollst.	1	
26	07.15.17	Druckstift	1	
27	07.16.13	Druckknopf	1	
28	07.15.27	Dichtung	1	
29 ↓ ↓ ↓ ↓	07.15.20	Startschieber	1	



225 138

Gruppe: Motor/Saugchalldämpfer

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	215.09.24	Ansaugkrümmer	1	25 km/h bis Motor-Nr. 2211260
2	215.09.19	Filterkammer	1	
—	215.09.24a	Ansaugkrümmer	1	25 km/h ab Motor-Nr. 2211261 bis 2275600
—	215.09.27a	Filterkammer mit Filter	1	
—	215.09.25	Ansaugkrümmer	1	40 km/h bis Motor-Nr. 2410005
—	215.09.14	Filterkammer	1	
—	215.09.25a	Ansaugkrümmer	1	40 km/h ab Motor-Nr. 2410006 bis 2415660
—	215.09.26a	Filterkammer mit Filter	1	
3	37.22.37*	Ansaugdüse	2	40 km/h bis Motor-Nr. 2415660
4	15.10.93	Schlauchbinder	1	
5	215.09.28	Dichtung für Ansaugkrümmer	1	25 km/h ab Motor-Nr. 2211261
6	13.06.15	Ausgleichscheibe	1	
7	07.15.02	Filter	1	nur bei schwarzen Filterkammern
8	215.03.26	Ansaugkammer mit Filter	1	25 km/h ab Motor-Nr. 2275601 nur bei Hinterrad- federung
—	215.03.27	Ansaugkammer mit Filter	1	40 km/h ab Motor-Nr. 2415661 nur bei Hinterrad- federung
9	215.03.28	Kammerdeckel	1	
10	215.13.81	Klemmschelle ϕ 58	1	




225 107 b

Gruppe: Motor/Auspuffanlage

Bild-Nr.		Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	↓	215.19.83	Auspuffanlage vollst.	1	MF 4
—		215.09.96	Schalldämpfer mit Rohr	1	
—	↓	215.19.87	Auspuffanlage vollst.	1	MF 2 bis FG-Nr. 2321290
—		215.19.98	Schalldämpfer vollst.	1	
—		215.19.03	Auspuffrohr	1	
—	↓	215.13.90	Auspuffanlage vollst.	1	MF 2 ab FG-Nr. 2321291
—		215.13.83	Schalldämpfer vollst.	1	
—		215.13.05	Auspuffrohr	1	
—	↓	215.19.84	Auspuffanlage vollst.	1	MP 1
—		215.19.97	Schalldämpfer mit Rohr	1	
—	↓	215.19.86	Auspuffanlage vollst.	1	MP 2 bis FG-Nr. 2702140
—		215.19.98	Schalldämpfer vollst.	1	
—		215.19.02	Auspuffrohr	1	
—	↓	215.13.91	Auspuffanlage vollst.	1	MP 2 ab FG-Nr. 2702141
—		215.13.84	Schalldämpfer vollst.	1	
—		215.13.05	Auspuffrohr	1	


Weitere Einzel- und Befestigungsteile siehe Seite 23/2



225 107 b

Gruppe: Motor/Weitere Einzel- und Befestigungsteile für Auspuffanlage


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	für Auspuff-Anlage:					
			215.19.83	215.19.87	215.13.90	215.19.84	215.19.86	215.13.91
10	51.21.02.03	Klemmschelle	1	1	1	1	1	1
11	00.10.10	Sechskantschraube M 8 x 30 DIN 933	1	1	1	1	1	1
12	00.20.16	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	1	2	1	1	2
13	00.43.29	Federring B 8 DIN 127	1	1	2	1	1	2
14	215.09.98	Endkappe	1	1	—	1	1	—
15	215.13.88	Endkappe	—	—	1	—	—	1
16	26.11.04	Dämpfereinsatz	1	1	—	1	1	—
17	215.13.87	Dämpfereinsatz	—	—	1	—	—	1
18	27.01.05	Dichtschnur	1	1	—	1	1	—
19	215.13.04	Dichtschnur	—	—	1	—	—	1
20	00.29.30	Selbstsichernde Mutter M 6	1	1	1	1	1	1
21	51.21.02.06	Rohrschelle	—	1	—	—	1	—
22	00.11.16	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933	1	3	—	1	3	—
23	00.20.10	Sechskantmutter M 6 DIN 934	—	1	—	—	1	—
24	00.30.02	Scheibe A 6,4 DIN 125	2	3	—	2	3	—
25	00.43.57	Federscheibe B 6 DIN 137	2	3	—	2	3	—
26	215.13.06	Dichtmuffe	—	—	1	—	—	1
27	215.03.33	Schelle	—	—	1	—	—	1
28	00.11.55	Sechskantschraube M 8 x 25 DIN 933	—	—	1	—	—	1
29	215.09.12	Befestigungsstück	1	—	—	1	—	—



225 108

Gruppe: Motor/Zündanlage BOSCH


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	215.02.81	Schwunglichtmagnetzünder 17 Watt	1	{ 25 km/h bis Motor-Nr. 2268981, 40 km/h bis 2414660
1	08.16.81	Ankerplatte vollst.	1	
2	08.13.55	Kondensator	1	
3	08.16.84	Zündanker	1	
4	08.16.85	Generatoranker	1	{ zum Befestigen des Zündankers
5	00.17.06	Zylinderschraube M 4 x 20 DIN 84	2	
6	00.17.05	Zylinderschraube M 4 x 18 DIN 84	2	{ zum Befestigen des Lichtankers
7	08.16.51	Schmierdocht	1	
8	08.16.86	Kontaktsatz	1	{ zum Befestigen des Kontaktsatzes
9	00.17.03	Zylinderschraube M 4 x 8 DIN 84	1	
10	00.43.64	Federscheibe B 4 DIN 137	2	
11	08.16.89	Verbindungsleitung	1	Kontaktsatz
12	18.16.26	Zündleitung	1	
13	08.16.55	Schutzkappe	1	1
14	08.16.83	Nocken	1	
15	08.16.90	Schwungrad	1	1
16	215.02.04	Drahtfederring	1	
17	00.80.03	Scheibenfeder 2 x 3,7 DIN 6888	1	{ zum Befestigen der Grundplatte am Gehäuse
18	00.17.27	Zylinderschraube M 4 x 15 DIN 84	2	
19	00.43.64	Federscheibe B 4 DIN 137	2	
20	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	2	
21	00.20.23	Sechskantmutter M 8 x 1 DIN 934	1	{ 25 km/h ab Motor-Nr. 2268982, 40 km/h ab 2414661
22	215.02.01	Kabeldurchführung	1	
—	215.02.82	Schwunglichtmagnetzünder 17 Watt	1	
—	08.16.81a	Ankerplatte vollst.	1	
—	08.13.55a	Kondensator	1	1
—	08.16.84a	Zündanker	1	
—	08.16.85a	Generatoranker	1	
—	08.19.13	Kontaktsatz	1	
—	08.19.14	Nocken	1	
—	08.16.90a	Schwungrad	1	



225 109 b

Gruppe: Hauptrahmen/Steuerlager, Lenkschloß, Ständer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	235.02.99	Rahmen vollst.	1	{ 25 km/h bis FG-Nr. 2216010, 40 km/h bis 2603410
—	235.02.83a	Rahmen vollst.	1	{ 25 km/h ab FG-Nr. 2216011, 40 km/h ab 2603411
27	235.12.99	Rahmen vollst.	1	{ 25 km/h ab FG-Nr. 2300001 bis 2321990 40 km/h ab FG-Nr. 2700001 bis 2702440
—	235.12.94	Rahmen	1	{ 25 km/h ab FG-Nr. 2321991, 40 km/h ab 2702441
28	37.22.40a	Buchse für Schwingenlagerung	2	
29	235.11.97	Halter für Motorverkleidung	1	
30	57.64.01	Tülle	1	
—	235.01.99	Steuerlager oben	1	
2	235.01.01	Steuerschale oben	1	
3	00.69.27	Stahlkugel	22	
4	235.01.02	Gewindekonus	1	
5	235.01.03	Zierrmutter	1	
6	235.01.10	Unterlegscheibe	1	
—	235.01.98	Steuerlager unten	1	
7	235.01.05	Steuerschale unten	1	
8	00.69.27	Stahlkugel	22	
9	235.01.04	Gabelkonus	1	
10	235.01.09*	Typschild	1	
11	00.55.10	Halbrundkerbnagel 2,6 x 4 DIN 1476	2	
14	27.00.91	Lenkschloß mit 2 Schlüsseln	1	
15	27.00.03	Druckfeder	1	
16	235.01.21	Deckel	1	
17	00.55.15	Kerbnagel 3 x 8 DIN 1476	1	
18	00.43.69	Federscheibe A 3 DIN 137	1	
19	09.12.17	Schlüssel (bei Ersatzbestellung Schlüssel-Nr. angeben)	2	
20	37.09.05	Schloßhülse (am Rahmen angeschweißt)	1	{ 25 km/h bis FG-Nr. 2337620 40 km/h bis FG-Nr. 2704240
21	235.06.96	Ständer	1	{ 25 km/h ab FG-Nr. 2337621, 40 km/h ab 2704241
—	235.06.94	Ständer	1	{ 25 km/h ab FG-Nr. 2337621, 40 km/h ab 2704241
27	235.06.13	Stopfen	1	
22	235.06.07	Distanzrohr	1	
—	235.06.15	Distanzrohr	1	für Ständer 235.06.94
—	235.06.16	Distanzrohr	1	{ nur bei Einbau des Ständers 235.06.94 in Rahmen bis Bauj. 1973
23	37.26.05	Zugfeder	1	
24	00.10.22	Sechskantmutter M 8 x 55 DIN 931	1	
—	00.10.69	Sechskantschraube M 8 x 70	1	für Ständer 235.06.94
25	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	1	
26	00.20.22	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	
—	00.29.32	Sicherungsmutter NM 8	1	



225 110 a

Gruppe: Hauptrahmen/Tretantrieb, Kettenführung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	235.09.92	Tretwelle vollst.	1	Bei Starrrahmen nur in Verbindung mit gekröpften Kurbeln. Bei Tretlagerrohr ϕ 22,5 werden je 2 Buchsen 01.00.39 und 235.09.12 zusätzlich benötigt.
2	235.09.03	Anlaufscheibe Innen ϕ 20	2	
—	235.09.11	Anlaufscheibe Innen ϕ 18	2	
3	00.46.56	Sicherungsring 20 x 1,2 DIN 471	1	
—	00.46.66	Sicherungsring 18 x 1,2 DIN 471	1	
7	235.09.04	Buchse für Tretwellenlagerung	2	für Tretlagerrohr 20,5 ϕ
—	235.09.12	Buchse für Tretwellenlagerung	2	
8	235.01.24	Kettenführung	1	nicht bei Hinterradfederung
—	235.01.26	Kettenführung	1	
—	235.09.06	Kurbel links	1	25 km/h bis FG-Nr. 2216010, 40 km/h bis 2603010
—	235.09.07	Kurbel rechts	1	
4	235.09.08	Kurbel links	1	25 km/h von FG-Nr. 2226011 bis 40 km/h von FG-Nr. 2603411 bis
—	235.09.09	Kurbel rechts	1	
—	235.09.14	Kurbel links	1	gekröpft
—	235.09.15	Kurbel rechts	1	
5	15.18.01	BSA-Keil vollst.	2	
6	27.00.94*	Pedal links	1	
—	27.00.93*	Pedal rechts	1	



225 110 a

Gruppe: Hauptrahmen/Tretantrieb, Kettenführung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
9	235.01.07	Spannrad	1	nicht bei Hinterradfederung
10	235.01.08	Buchse für Spannrad	1	
11	235.01.97	Winkel	1	
12	00.11.42	Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	1	
13	00.11.17	Sechskantschraube M 6 x 20 DIN 933	1	
14	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	1	
15	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
16	00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 9021	2	
17	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
18	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	
19	00.24.02	Vierkantmutter M 6 DIN 557	1	nur bei Hinterradfederung
22	235.11.99	Kettenspanner	1	
23	235.11.04	Anschlagblech	1	
24	00.43.66	Federscheibe B 7 DIN 137	1	
25	00.20.24	Sechskantmutter M 7 DIN 934	1	
20	235.01.14*	Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " 88 Glieder DIN 8180	1	nur bei 235.09.98/99
20	235.01.30	Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " 86 Glieder DIN 8180	1	nur bei 235.09.97/93
—	235.01.33	Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{1}{8}$ " 84 Glieder DIN 8180	1	nur bei 235.09.92
—	235.01.15	Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ", 102 Glieder	1	25 km/h bis FG-Nr. 2204710, 40 km/h bis 2603410
—	235.01.25	Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ ", 104 Glieder	1	
21	235.01.27*	Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ " verstärkt, 104 Glieder	1	25 km/h ab FG-Nr. 2216011
—	27.00.92	Rollenkette $\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ " verstärkt, 102 Glieder	1	40 km/h ab FG-Nr. 2603411



225 111 b

Gruppe: Sattel, Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel, Werkzeugbehälter


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	235.04.99	Schwingsattel	1	
2	235.04.01	Sattelstütze	1	
3	00.10.77	Sechskantschraube M 8 x 60 DIN 931	1	{ nicht bei Hinterradfederung
4	00.43.67	Federscheibe B 8 x 15 DIN 137	1	
5	00.20.22	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	{ nicht bei Hinterradfederung
6	235.04.98	Gepäckträger	1	
7	235.04.11	Scheuerleiste	4	
8	235.04.08	Federklappe	1	
9	235.04.09	Drehfeder links	1	
10	235.04.10	Drehfeder rechts	1	
11	15.04.17	Tülle	1	
12	235.04.13	Gepäckträgerstrebe, lackiert	2	{ nicht bei Hinterradfederung
13	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	4	
14	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	6	{ nicht bei Hinterradfederung
34	03.05.01	Scheibe	2	
15	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4	{ 25 km/h bis FG-Nr. 2217549, 40 km/h bis 2603409
—	235.05.99	Hinterrad-Kotflügel , lackiert	1	
—	235.05.96	Hinterrad-Kotflügel , Nirosta	1	{ 25 km/h ab FG-Nr. 2217550 bis 2254660, 40 km/h ab 2603410
16	235.05.98*	Hinterrad-Kotflügel , lackiert	1	
—	235.15.98	Hinterrad-Kotflügel , lackiert	1	{ MF 4 - 25 km/h ab FG-Nr. 2254661
17	235.05.03	Strebe hinten	1	
—	235.15.03	Strebe hinten	1	bei 235.15.98
32	00.11.25	Sechskantschraube M 6 x 10 DIN 933	2	
33	03.05.01	Scheibe	5	
18	235.01.22	Abziehbild	1	
19	235.05.02	Kennzeichenhalter	1	
20	00.30.02	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	8	
21	00.11.23	Scheibe A 6,4 DIN 9021	4	
22	00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
23	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	14	{ bei Hinterradfederung 2 Stück
24	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	1	
25	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	9	{ bei Hinterradfederung 4 Stück
26	235.01.16	Werkzeugbehälter	1	
—	235.01.95	Werkzeugsatz	1	
27	235.01.17	Putztuch	1	
28	235.01.18a	Mehrlochschlüssel	1	
—	235.01.32	Mehrlochschlüssel	1	
29	235.01.31	Zündkerzenschlüssel	1	
30	91.01.05	Schraubenzieher	1	
31	235.01.20	Luftpumpe	1	



225 136

Gruppe: Gepäckträger, Hinterrad-Kotflügel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung bei Hinterradfederung
1	235.14.98	Gepäckträger	1	
2	235.14.03	Distanzhülse	2	
3	00.11.17	Sechskantschraube M 6 x 20 DIN 933	2	
4	00.10.22	Sechskantschraube M 8 x 55 DIN 931	1	
5	00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 9021	2	
6	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	
15	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	4	
7	235.15.96	Hinterrad-Kotflügel , Nirosta	1	
—	235.15.98	Hinterrad-Kotflügel , lackiert	1	
8	235.15.03	Kotflügelstrebe	1	
9	97.20.01	Gummiring	1	
10	00.11.26	Sechskantschraube M 6 x 18 DIN 933	3	
11	00.11.42	Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	2	
12	00.21.51	Sechskantmutter M 6 DIN 985	1	
13	00.33.50	Scheibe 6,4 DIN 9021	1	
14	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2	



225 135

Gruppe: Hinterradschwinge und Federung hinten


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	235.03.00	Schwinge vollst.	1	
2	235.03.10	Schraube für Schwingenlagerung	1	
3	00.20.53	Sechskantmutter M 12 x 1,25 DIN 936	1	
4	235.03.95	Federbein	2	
5	00.10.75	Sechskantschraube M 8 x 35 DIN 931	4	
6	00.20.22	Sechskantmutter M 8 DIN 934	2	
7	00.30.03	Scheibe B 8,4 DIN 125	6	
8	00.43.65	Federscheibe B 8 DIN 137	10	
9	03.04.13	Silentblock	1	
10	03.04.14	Lagerbuchse	1	
11	03.04.15	Schutzhülse	1	
12	03.04.16	Feder	1	
—	03.04.17	Gummipuffer	1	



225 112 a

Gruppe: Kraftstoffanlage, Motorverkleidung


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	235.08.99	Kraftstoffbehälter , verchromt	1	
1	235.08.97	Kraftstoffbehälter , lackiert	1	25 km/h bis FG-Nr. 2225559, 40 km/h bis 2604010
2	235.08.10	Firmenzeichen	2	
6	235.08.03	Stützprofil	2	bei 235.08.97/99
7	235.08.96	Kraftstoffhahn , vollst.	1	
8	00.07.04	Sieb	1	
9	00.70.13	Fiberdichtung	1	
10	00.07.06	Überwurfmutter	1	
11	00.93.34	Kraftstoffschlauch A 5 x 9 x 280 DIN 73 379	1	
5	00.93.60	Verschlußdeckel	1	
—	235.18.94	Kraftstoffbehälter , verchromt	1	25 km/h ab FG-Nr. 2225560, 40 km/h ab 2604011
22	235.18.95	Kraftstoffbehälter , lackiert	1	
23	235.18.03	Tankbeschriftung	2	
2	235.08.10	Firmenzeichen	2	
24	235.18.04	Zierstreifen	2	
25	235.18.06	Stützprofil hinten	1	25 km/h ab FG-Nr. 2300011, 40 km/h ab 2700011
—	235.08.03	Stützprofil	1	
26	235.18.96	Kraftstoffhahn , vollst.	1	
27	00.07.07	Sieb	1	
28	00.70.13	Fiberdichtung	1	
29	00.07.06	Überwurfmutter	1	bei 235.18.94/95
30	00.93.35	Kraftstoffschlauch A 5 x 9 x 250 DIN 73 379	1	
12	235.08.07	Distanzrohr	1	
13	00.10.16	Sechskantschraube M 6 x 55 DIN 931	1	
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
15	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
16	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	
17	235.07.01	Motorverkleidung links	1	nicht bei Hinterradfederung
—	235.07.02	Motorverkleidung rechts	1	
18	235.07.03	Halterung	4	25 km/h bis FG-Nr. 2247415, 40 km/h bis 2605220
19	235.07.04	Zapfen	4	
20	235.07.05	Sicherungsring	4	
—	235.17.07	Schraube	4	25 km/h ab FG-Nr. 2247416, 40 km/h ab 2605221
21	235.07.06	Dämpfungsplatte	1	25 km/h bis FG-Nr. 2321990, 40 km/h bis 2702440



225 137

Gruppe: Motorverkleidung, Kettenschutz


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung bei Hinterradfederung
1	235.17.01	Motorverkleidung links	1	
2	235.17.02	Motorverkleidung rechts	1	
3	235.17.03	Kettenschutz links	1	
4	235.17.04	Kettenschutz rechts	1	
5	235.17.05	Kettenführung	1	
6	235.17.06	Rohrschelle	1	
7	235.17.07	Schraube	4	
8	00.59.15	Rohrniet A 10 x 1 x 5 DIN 7340	2	
9	47.65.02	Rohrniet	2	
10	00.11.24	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933	4	
11	00.11.30	Sechskantschraube M 6 x 22 DIN 933	1	
12	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	3	
13	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	8	
14	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	



225 113 a

Gruppe: Teleskopgabel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	255.22.00	Teleskopgabel vollst.	1	
1	255.22.99	Gabelbrücke	1	
2	255.22.98	Standrohr	2	
3	255.22.96	Gleitrohr links	1	
—	255.22.95	Gleitrohr rechts	1	
4	255.22.12	Druckfeder	2	
5	255.22.05	Federzapfen oben	2	
6	255.22.06	Federzapfen unten	2	
7	00.17.79	Zylinderschraube M 6 x 25 Z 5 DIN 912	2	
8	255.22.16	Kopfplatte	1	
9	255.22.17	Deckleiste	1	
10	255.22.15	Halter	2	
11	255.22.92	Bügel	2	
12	255.22.14	Klemmschelle	2	
13	255.22.13	Faltenbalg	2	
14	255.22.19	Alu-Folie	2	
15	00.10.78	Sechskantschraube M 8 x 50 DIN 931	2	
16	00.43.67	Federscheibe B 8 15 DIN 137	2	
17	00.24.01	Vierkantmutter M 8 DIN 557	2	
18	00.11.32	Sechskantschraube M 6 x 25 DIN 933	2	
19	255.22.21	Unterlage	4	
20	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	2	
21	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	2	
22	00.11.55	Sechskantschraube M 8 x 25 DIN 933	2	
23	00.33.03	Scheibe A 8,4 DIN 125	2	
25	00.32.53	Scheibe 12 DIN 1440	2	
—	05.05.04	Fließfett Shell-Alvania-3		20–25 g/Telegabel



225 125 b

Gruppe: Vorderradgabel/Steuerlager, Vorderrad-Kotflügel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	235.01.99	Steuerlager oben	1	
13	235.01.01	Steuerschale oben	1	
14	00.69.27	Stahlkugel	22	
15	235.01.02	Gewindekonus	1	
16	235.01.03	Zierrmutter	1	
17	235.01.10	Unterlegscheibe	1	
—	235.01.98	Steuerlager unten	1	
18	235.01.05	Steuerschale unten	1	
19	00.69.27	Stahlkugel	22	
20	235.01.04	Gabelkonus	1	
21	255.06.01*	Vorderrad-Kotflügel , lackiert	1	
—	255.06.10*	Vorderrad-Kotflügel , Nirosta	1	
22	255.06.03*	Strebe hinten	1	
23	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	4	
24	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	4	
25	00.30.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2	
26	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	4	
27	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4	
28	235.01.29	Abziehbild „Automatic“	1	



225 115 a

Gruppe: Lenker/Gasdrehgriff, Gaszug, Vorderrad-Bremszug


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
1	255.03.03	Lenkerbügel	1	
2	255.03.99	Lenkerschaftrohr	1	
3	00.31.09	Scheibe 10,5 DIN 433	1	
4	255.03.04	Klemmkeil	1	
5	255.03.06	Klemmschraube	1	
6	00.10.74	Sechskantschraube M 8 x 40 DIN 931	1	
7	00.43.38	Federring B 8 DIN 127	1	
8	00.43.67	Federscheibe B 8 x 15 DIN 137	1	
9	00.20.22	Sechskantmutter M 8 DIN 934	1	
10	05.03.01	Schutzkappe	1	
—	255.03.97	Gasdrehgriff vollst.	1	Ci. Te.
11	05.14.11	Griffrohr	1	
12	05.14.12	Drehgriffüberzug	1	
—	05.14.06	Drehgriffgehäuse	1	Gaszugaustritt gegen- über der Bremshebel- abstützung um 30° versetzt
—	05.14.09	Gleitstein	1	
—	05.14.08	Klemmschraube	1	
13	05.14.14	Drehgriffgehäuse	1	
15	05.14.15	Gleitstein	1	Gaszugaustritt in der Bremshebelabstützung
16	05.14.16	Klemmschraube	1	
14	05.14.10	Sicherungsschraube	1	
17	05.14.05	Distanzhülse	1	
18	00.17.41	Zylinderschraube M 5 x 20 DIN 84	1	
19	05.14.07	Handbremshebel rechts	1	
20	05.14.04	Hebelschraube	1	
21	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	1	
22	05.14.13	Sechskantmutter	1	
23	255.04.99	Gaszug	1	Ci. Te.
24	255.04.98*	Vorderrad-Bremszug	1	für Einhängenippel
25	255.04.06	Lötnippelaufnahme	1	
—	255.03.92	Gasdrehgriff vollst.	1	Magura
—	05.13.45	Griffrohr vollst.	1	
26	05.13.46	Griffrohr	1	
27	05.13.47	Bremsfeder	1	
28	05.12.62a	Drehgriffüberzug	1	
29	05.13.43	Gehäuse	1	
30	05.13.72	Hebel	1	
31	05.10.32	Hebelschraube	1	
32	00.40.52	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	1	
33	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	1	
34	05.10.17	Linsenschraube	1	Magura 25 km/h bis FG-Nr. 2231920, 40 km/h bis 2605110
—	255.04.89	Gaszug	1	
35	255.04.81	Gaszug	1	Magura 25 km/h ab FG-Nr. 2231921, 40 km/h ab 2605111
36	255.04.84	Vorderrad-Bremszug	1	
37	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1	für Klemmschraube
38	255.04.18	Klemmschraube	1	
39	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	1	
40	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	



225 116 b

Gruppe: Lenker/Doppelhebel, Startkupplungshebel, Anwerf-Kupplungszug, Hinterrad-Bremszug, Klingel, Rückspiegel


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	255.03.95	Doppelhebel vollst.	1	Ci. Te.
1	05.14.01	Gelenkstück	1	
2	05.14.05	Distanzhülse	1	
3	00.17.41	Zylinderschraube M 5 x 20 DIN 84	1	
4	05.14.02	Hebel, kurz	1	
5	05.14.03	Handbremshebel links	1	
6	05.14.04	Hebelschraube	2	
7	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	2	
8	05.14.13	Sechskantmutter	2	
9	255.03.05	Festgriff	1	Ci. Te.
10	255.04.96	Anwerf-Kupplungszug	1	Ci. Te.
11	255.04.06	Lötnippelaufnahme	1	
12	255.04.07	Klemmnippel	1	
13	255.04.97	Hinterrad-Bremszug	1	für Einhängenippel
14	255.04.06	Lötnippelaufnahme	1	
—	255.03.91	Startkupplungshebel	1	Magura
21	05.13.48	Gelenkstück vollst.	1	
22	05.10.17	Linsenschraube	1	
23	05.13.51	Hebel kurz , vollst.	1	
24	05.13.53	Klemmschraube	1	
25	05.13.67	Handbremshebel	1	
26	05.10.32	Hebelschraube	1	
27	00.40.52	Zahnscheibe J 5,3 DIN 6797	1	
28	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2	
29	05.13.54	Linsenschraube	1	
30	57.23.05a	Festgriff	1	Magura
31	255.04.88	Anwerf-Kupplungszug	1	
—	255.04.80	Anwerf-Kupplungszug	1	{ nur bei Zylinderkopf 215.03.29
32	255.04.85	Hinterrad-Bremszug	1	für Klemmschraube
33	05.12.35	Lötnippelaufnahme	1	
34	255.04.18	Klemmschraube	1	
35	00.43.37	Federring B 6 DIN 127	1	
36	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	
15	255.04.11	Spannring	1	
16	255.04.10	Kabelbinder	1	
17	255.03.98	Klingel vollst.	1	
18	00.17.27	Zylinderschraube M 4 x 15 DIN 84	2	
19	255.03.93	Rückspiegel vollst.	1	40 km/h
—	02.00.04	Glas für Rückspiegel	1	
20	02.00.05	Befestigungsschelle	1	
37	02.00.07	Klemmring	1	



225 117

Gruppe: * Vorderrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	00.96.13	Drahtreifen 21 x 2,00"	1	
—	00.96.28	Schlauch 21 x 2,00"	1	
—	00.96.14	Drahtreifen 21 x 2,25"	1	
—	00.96.29	Schlauch 21 x 2,25"	1	
—	00.96.48	Felgenband 20 ... 22"/21	1	
—	265.01.95	Vorderrad vollst., ohne Bereifung	1	
1	265.01.01	Tiefbettfelge 2 1/4"	1	
2	265.01.02	Speiche mit Nippel	36	
—	265.01.97	Vorderrad-Bremsnabe vollst.	1	
4	06.14.07*	Achse	1	
5	06.14.08*	Achsmutter	2	
6	06.14.09*	Scheibe	2	
—	06.14.10*	Bremsdeckel vollst.	1	
7	06.14.43*	Bremsdeckel nackt	1	
8	— 06.14.00	Nabenkörper	1	
9	— 06.14.11	Kontermutter	1	
10	— 06.14.12	Distanzring	1	
11	— 06.14.13	Kontermutter	3	
12	— 06.14.14	Scheibe	1	25 km/h bis FG-Nr. 2217510, 40 km/h bis 2604892
13	— 06.14.15	Gewindekonus	2	
14	— 06.69.34	Kugel 7/32", Klasse IV DIN 5401	20	
15	— 06.14.16	Lagerschale, antriebsseitig	1	
16	— 06.14.17	Lagerschale	1	
17	— 06.14.18	Deckscheibe	2	
18	— 06.14.19	Dichtung	2	
19	— 06.14.20	Staubdeckel	2	
20	06.14.21	Bremsbackenpaar vollst.	1 Paar	
21	▼ 06.14.22	Zugfeder für Bremsbacken	2	
22	06.14.23	Bremsknebel	1	
23	06.14.24	Bremshebel vollst.	1	
24	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
25	▼ 00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	



225 133

Gruppe: Vorderrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	265.01.91*	Vorderrad vollst., ohne Bereifung	1	
1	265.01.01*	Tiefbettfelge 2 1/4"	1	{ 25 km/h ab FG-Nr. 2217511, 40 km/h ab 2604893
2	265.01.02*	Speiche mit Nippel	36	
—	265.01.93	Vorderrad-Bremsnabe vollst.	1	
3	06.15.16	Achse	1	{ 25 km/h bis FG-Nr. 2240644, 40 km/h bis 2605210
4	06.15.15	Achsmutter SW 16	4	
—	06.15.46	Achsmutter SW 17	4	{ 25 km/h ab FG-Nr. 2240645, 40 km/h ab 2605211
6	06.15.20	Scheibe	2	
7	06.15.11	Zwischenring	1	
8	06.15.21	Scheibe	1	
9	06.15.00	Nabenkörper	1	
10	06.15.01	Abdeckscheibe	1	
11	06.15.02	Mutter	1	
12	06.15.03	Kugelschale	2	
13	00.69.34	Kugel 7/32", Klasse IV, DIN 5401	22	
14	06.15.04	Konus	2	
—	06.15.44	Bremsdeckel vollst.	1	
15	06.15.05	Bremsdeckel nackt	1	
20	06.15.12	Bremsnocken	1	
21	06.15.42	Bremsbackenpaar vollst. <i>klein</i>	1	
24	06.15.17	Rückzugfeder	2	
25	06.15.08	Bremshebel	1	
—	295.00.99	Bremshebel	1	Nachstellausführung
26	06.15.06	Bremshebelschraube	1	
27	06.15.10	Zahnscheibe	1	
28	06.15.07	Scheibe	1	



225 118

Gruppe: * Hinterrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	00.96.13	Drahtreifen 21 x 2,00"	1	
—	00.96.28	Schlauch 21 x 2,00"	1	
—	00.96.14	Drahtreifen 21 x 2,25"	1	
—	00.96.29	Schlauch 21 x 2,25"	1	
—	00.96.48	Felgenband 20 ... 22"/21	1	
— —	265.02.91	Hinterrad vollst., ohne Bereifung, 38 Z.	1	{ 25 km/h bis FG-Nr. 2204710
— — —	265.02.85	Hinterrad vollst., ohne Bereifung, 42 Z.	1	{ 25 km/h von FG-Nr. 2204711 bis 2217510
— — —	265.02.89	Hinterrad vollst., ohne Bereifung, 36 Z.	1	{ 40 km/h bis 2604892
1	265.01.01	Tiefbettfelge 2 1/4"	1	
2	265.01.02	Speiche mit Nippel *	36	
— — —	265.02.97	Hinterrad-Bremsnabe vollst.	1	
— — — —	265.02.84	Hinterrad-Bremsnabe vollst.	1	
— — — — —	265.02.96	Hinterrad-Bremsnabe vollst.	1	
— — — — —	06.14.40	Nabenkörper vollst. 38 Zähne	1	
4 — — — — —	06.14.25	Nabenkörper vollst. 36 Zähne	1	
— — — — — —	06.14.41*	Nabenkörper vollst. 42 Zähne	1	
— — — — — —	265.02.05	Kettenrad 38 Zähne	1	
— — — — — — —	265.02.09*	Kettenrad 42 Zähne	1	
5 — — — — — —	265.02.03	Kettenrad 36 Zähne	1	
6	06.14.26	Halbrundniet	4	
7	06.14.27	Achse	1	
8	06.14.28	Gewindekonus	2	
9	00.69.34	Kugel 7/32" Klasse IV, DIN 5401	20	
11	06.14.29	Lagerschale links	1	
12	06.14.18	Deckscheibe	1	
13	06.14.19	Dichtung	1	
14	06.14.20	Staubdeckel	1	
16	06.14.30	Lagerschale rechts	1	
17	06.14.31	Deckscheibe	1	
18	06.14.32	Dichtung	1	
19	06.14.33	Staubdeckel	1	
20	06.14.03	Scheibe	1	
21	06.14.13	Kontermutter	2	
22	06.14.34	Distanzring	1	
23	06.14.35	Bremsdeckel vollst.	1	
—	06.14.44	Bremsdeckel nackt	1	
24	06.14.36	Mutter	1	
25	06.14.21	Bremsbackenpaar vollst.	1 Paar	
26	06.14.22	Zugfeder für Bremsbacken	2	
27	06.14.23	Bremsknebel	1	
28	06.14.37	Bremshebel vollst.	1	
— — — — — — —	295.00.98	Bremshebel	1	Nachstellausführung
29	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
30	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	
31	06.14.08	Achsmutter	2	
32	265.02.08	Rückholfeder	1	
33	265.02.95	Freilaufzahnkranz	1	
34	265.02.04	Kettenspanner	2	
35	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
36	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4	



225 134 a

Gruppe: Hinterrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	kommt vor bei MF 4 und MP 1
—	265.02.78*	Hinterrad vollst., ohne Bereifung	1	{ bei 25 km/h ab FG-Nr. 2217511, bei 40 km/h ab 2604893
1	265.01.01*	Tiefbettfelge 2 1/4"	1	
2	265.01.02*	Speiche mit Nippel	36	
—	265.02.81	Hinterrad-Bremsnabe vollst.	1	
3	06.15.25	Nabenkörper	1	
4	06.15.27	Achse	1	
5	00.69.34	Kugel 7/32", Klasse IV, DIN 5401	22	
6	06.15.03	Kügelschale	2	
7	06.15.04	Konus	2	
8	06.15.01	Abdeckscheibe	2	
9	06.15.02	Mutter	1	
10	06.15.09	Mutter	1	
11	06.15.39	Scheibe	2	
12	06.15.29	Distanzring	1	
13	06.15.15	Achsmutter	2	
—	06.15.45	Bremsdeckel vollst.	1	
14	06.15.38	Bremsdeckel nackt	1	
22	06.15.34	Bremsnocken	1	
23	06.15.42	Bremsbackenpaar vollst.	1	
26	06.15.17	Rückzugfeder	2	
27	06.15.35	Bremshebel	1	
28	06.15.06	Bremshebelschraube	1	
29	06.15.10	Zahnscheibe	1	
30	06.15.33	Scheibe	1	
—	265.02.13	Kettenrad 42 Zähne	1	25 km/h
31	265.02.11	Kettenrad 36 Zähne	1	40 km/h
32	265.02.10	Vierkantschraube	6	
33	00.31.02	Scheibe 6,4 DIN 433	6	
34	06.15.30	Sechskantmutter	6	
35	265.02.76	Freilaufzahnkranz	1	
36	26.02.04	Kettenspanner	1	
37	00.30.10	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
38	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	1	



225 134 a

Gruppe: Hinterrad


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung bei Hinterradfederung
—	265.12.97	Hinterrad vollst., ohne Bereifung	1	
1	265.01.01*	Tiefbettfelge 2 1/4"	1	
2	265.11.02*	Speiche mit Nippel	36	
—	265.12.96	Hinterrad-Bremsnabe vollst.	1	
3	06.15.47	Nabenkörper	1	
4	06.15.48	Achse	1	
5	00.69.27	Kugel 3/16", Klasse IV, DIN 5401	26	
6	06.15.53	Kugelschale	2	
7	06.15.54	Konus	2	
8	06.15.49	Abdeckscheibe	2	
9	06.15.50	Mutter	2	
12	06.15.51	Distanzring	1	
13	00.20.28	Sechskantmutter M 12 x 1 DIN 934	2	
—	06.15.56	Bremsdeckel vollst.	1	
14	06.15.55	Bremsdeckel nackt	1	
19	06.15.52	Gelenkbolzen	1	
22	06.15.34	Bremsnocken	1	
23	06.15.42	Bremsbackenpaar vollst.	1	
26	06.15.17	Rückzugfeder	2	
27	06.15.35	Bremshebel	1	
28	06.15.06	Bremshebelschraube	1	
29	06.15.10	Zahnscheibe	1	
30	06.15.33	Scheibe	1	
—	265.02.13	Kettenrad 42 Zähne	1	25 km/h
31	265.02.11	Kettenrad 36 Zähne	1	40 km/h
32	265.02.10	Vierkantschraube	6	
33	00.31.02	Scheibe 6,4 DIN 433	6	
34	06.15.30	Sechskantmutter	6	
35	265.02.76	Freilaufzahnkranz	1	
39	265.02.15	Abdeckung innen	1	
40	265.02.16	Abdeckung außen	1	
36	265.02.14	Kettenspanner	2	
37	00.30.11	Scheibe 7,4 DIN 125	2	
38	00.20.24	Sechskantmutter M 7 DIN 934	4	



225 129

Gruppe: Elektrische Anlage/Scheinwerfer


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	285.00.90*	Scheinwerfer vollst. 15 W dauergeblendet	1	Fabrikat CEV
1	08.17.39	Scheinwerfereinsatz	1	
2	08.17.40	Lampenfassungsplatte	1	
3	08.17.42	Unteres Halbgehäuse	1	
4	08.17.41	Oberes Halbgehäuse	1	
5	08.17.43	Schieber	1	
6	00.19.51	Halbrundschraube AM 4 x 10 DIN 7986	4	
7	265.03.04	Blinddeckel	1	nur bei 25 km/h
—	285.00.99	Scheinwerfer vollst. 15 W dauerabgeblendet	1	Fabrikat Union
—	08.18.01	Scheinwerfereinsatz vollst.	1	
—	08.18.02	Einbauschalter	1	
—	08.18.03	Gehäuse	1	
—	265.03.04	Blinddeckel	1	nur bei 25 km/h
17	08.11.64*	Glühlampe T 6 V 15 W DIN 72 601	1	
19	00.11.24	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933	2	
20	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
21	285.00.04*	Scheinwerferhalter links	1	} zu Fabrikat CEV
22	285.00.05*	Scheinwerferhalter rechts	1	
—	285.00.01	Scheinwerferhalter links	1	} zu Fabrikat Union
—	285.00.02	Scheinwerferhalter rechts	1	
25	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	2	
26	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	2	
27	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	2	
28	00.40.63	Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797	2	
29	00.24.02	Vierkantmutter M 6 DIN 557	2	



225 130 b

**Gruppe: Elektrische Anlage/Kabelstrang, Tachometeranlage,
Schluß-Rückstrahlerleuchte**

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	285.00.97	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	Union-Scheinwerfer
1	285.00.91	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	CEV-Scheinwerfer 25 km/h bis FG-Nr. 2225899, 40 km/h bis 2604010
—	285.00.86	Kabelstrang zum Scheinwerfer	1	CEV-Scheinwerfer 25 km/h ab FG-Nr. 2225900, 40 km/h ab 2604011
2	285.00.08	Kabeltülle	1	
4	00.95.90	Leitungsverbinder B 2 DIN 72 586	1	285.00.91/97
—	00.95.10	Leitungsverbinder B 2 DIN 72 586	1	285.00.86
—	265.03.00	Tachometeranlage vollst.	1	Anzeigebereich 0–60 km/h
5	09.21.14	Tachometerkopf	1	
6	09.21.15	Dichtungsring	1	
7	09.21.06	Bügel	1	
8	09.21.08	Sechskantmutter	1	
9	265.03.98	Tachometerwelle (Hülle 780 mm lg.)	1	
10	265.03.09	Nabenantrieb	1	
11	09.21.07	Dichtung für Nabenantrieb	1	
13	255.04.11*	Spannring	1	
14	265.03.03	Ose	1	
—	285.00.92	Schluß-Rückstrahlerleuchte	1	
—	08.15.80	Rückstrahlerglas	1	25 km/h bis FG-Nr. 2225899, 40 km/h bis 2604010
—	00.40.70	Zahnscheibe V 5,3 DIN 6797	1	
—	00.21.54	Sechskantmutter M 5 DIN 985	1	
—	285.00.85*	Schluß-Rückstrahlerleuchte	1	
15	285.00.84	Gehäuse	1	nicht bei Hinterradfederung;
16	285.00.52	Lampenträger	1	25 km/h
17	285.00.53	Unterlage	1	ab FG-Nr. 2225900, 40 km/h ab 2604011
21	285.00.54	Gehäuseschraube mit Scheibe	1	
—	285.00.83	Schluß-Rückstrahlerleuchte	1	
26	285.00.82	Lampenträger	1	
27	285.00.81	Lichtaustritt	1	
28	285.00.80	Linsensenkblechschraube	1	
23	00.40.66	Zahnscheibe A 5,1 DIN 6797	1	
24	00.43.62	Federscheibe B 5 DIN 137	2	bei Hinterradfederung 1 Stück
25	00.20.04	Sechskantmutter M 5 DIN 934	2	
18	08.11.49	Glühlampe H 6 V 2 W DIN 72 601	1	
19	87.51.04	Tülle	2	25 km/h bis FG-Nr. 2216010, 40 km/h bis 2603410
—	285.00.12	Tülle	2	25 km/h ab FG-Nr. 2216011, 40 km/h ab 2603411
20	285.00.11	Rücklichtleitung	1	bei Hinterradfederung 1 Stück



225 121

Gruppe: Sonderzubehör/Beinschutz, Gepäckträger vorn

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	295.02.00	Beinschutz vollst.	1	
1	295.02.01	Schild	1	
2	295.02.02	Schelle oben	1	
3	295.02.03	Bügel oben	1	
4	295.02.04	Schelle unten	1	
5	295.02.05	Bügel unten	1	
6	295.02.11	Verstärkung	1	
7	235.08.10	Firmenzeichen	1	
8	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	6	
9	00.11.42	Sechskantschraube M 6 x 16 DIN 933	4	
10	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	10	
11	00.33.50	Scheibe A 6,4 DIN 9021	2	
12	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	16	
13	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	10	
14	57.02.47	Gummitülle	1	
15	295.03.99*	Gepäckträger vorn	1	
16	295.03.01	Winkel	1	
17	00.11.24	Sechskantschraube M 6 x 15 DIN 933	2	
18	00.11.23	Sechskantschraube M 6 x 12 DIN 933	2	
19	00.30.02	Scheibe 6,4 DIN 125	1	
20	00.43.63	Federscheibe B 6 DIN 137	6	
21	00.20.19	Sechskantmutter M 6 DIN 934	4	
22	— 295.03.97	Gepäckkorb	1	
—	— 285.00.03	Scheinwerferhalter	1	Union-Scheinwerfer
23	▼ 285.00.09	Scheinwerferhalter	1	CEV-Scheinwerfer

Gruppe: Sonderzubehör/Werkzeugbehälter, Rückspiegel

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Anzahl	Bemerkung
—	235.01.96	Werkzeugbehälter vollst.	1	bei allen Typen
—	235.01.16	Werkzeugbehälter	1	
—	00.02.06	Werkzeugkastenschloß vollst.	1	
—	27.77.98	Werkzeugkastenschloß *	1	* bei Schloß- und Schlüsselbestellung
—	00.59.06	Niet B 3 x 8 DIN 7338	2	bitte Schlüssel-Nr. angeben
—	09.12.17	Schlüssel *	2	
—	255.03.93	Rückspiegel vollst.	1	40 km/h
—	02.00.04	Glas für Rückspiegel	1	
—	02.00.05	Befestigungsschelle	1	
Sortimente				
	00.01.94	Satz Kugellager vollst.	1	
	00.63.01	Kugellager BO 15 DIN 615	2	
	00.61.00	Kugellager 6201/C3 DIN 625	1	
	00.61.01	Kugellager 6202/C3 DIN 625	1	
	00.60.32	Kugellager 6001/C3 DIN 625	2	
	00.60.52	Kugellager 16006 DIN 625	1	
	01.00.35	Kugellager Fafnir 202 k x 3/C3	1	
	00.01.103	Satz Dichtungen mit Radialdichtungen	1	
	00.01.98	Satz Dichtungen vollst.	1	
	215.01.10	Gehäusedichtung rechts	1	
	215.01.11	Gehäusedichtung links	1	
	215.01.18	Gehäusedichtung links	1	
	215.03.06	Saugstutzendichtung	1	
	215.03.25	Saugstutzendichtung	1	
	215.03.12	Zylinderfußdichtung	1	
	215.03.15	Zylinderkopfdichtung	1	
	215.03.30	Zylinderkopfdichtung	1	
	215.09.28	Dichtung für Ansaugkrümmer	1	
	00.70.01	Dichtring C 12 x 16 DIN 7603	2	
	00.70.14	Dichtring C 10 x 13,5 DIN 7603	1	
	00.70.08	Dichtring C 6 x 10 DIN 7603	2	
	01.00.14	O-Ring 20 x 2,5	1	
	01.00.36	Runddichtring	1	
	00.70.13	Fiberdichtung	1	Benzinhahn
	07.15.25	Dichtring	1	{ Vergaserschlauch Vergaser- deckelplatte Schwimmergehäuse
	07.15.27	Dichtring	1	
	07.15.32	Dichtring	1	
	00.01.102	Satz Radialdichtringe vollst.	1	
	01.00.11	Radialdichtring 15 x 25 x 5	2	
	01.00.25	Radialdichtring, doppellippig, 15 x 24 x 7	1	
	01.00.20	Radialdichtring 15 x 24 x 7	1	
	01.00.12	Radialdichtring 12 x 20 x 5	1	

ALPHABETISCHES SACHVERZEICHNIS

	Seite	Bild-Nr.	Abb. Seite
Abziehbild	33	18	32
Antriebskette	31	20, 21	30
Anwerf-Kupplungszug	49	10, 31	48
Auspuff	23, 23/2	1-12	22, 23/1
Beinschutz	65	1-14	64
Bowdenzüge	47, 49	23, 24, 10, 13	46, 48
Bremshebel (Nachstell.)	53, 55	—	—
Bremsnabe hinten	55, 57, 59	3-37	54, 56, 58
Bremsnabe vorn	51, 53	3-28	50, 52
Dekompressionsventil	15	13	14
Dichtungen	66	—	—
Doppelhebel	49	1-8	48
Drehgriffe	47	10-22	46
Faltenbalg	43	13	42
Federbein	37	4-12	36
Felgen	51-59	1	50-58
Festgriff	49	9, 30	48
Filter	21/2	7	21/1
Gabelteile	43, 45	1-27	42, 44
Gasdrehgriff	47	10-22, 26-34	46
Gaszug	47	23, 35	46
Gehäuse für Motor	11, 13	1-20	10, 12
Gepäckkorb	65	22	64
Gepäckträger hinten	33, 35	6	32, 34
Gepäckträger vorn	65	15-21	64
Getriebe	17	1-14	16
Handbremshebel	47	19	46
Hauptrahmen	27	1-26	26
Hinterrad	55, 57, 59	1-37	54, 56, 58
Hinterrad-Bremsnabe	55, 57, 59	3-37	54, 56, 58
Hinterrad-Kotflügel	33, 35	16, 7	32, 34
Hinterrad-Schwinge	37	1-8	36

	Seite	Bild-Nr.	Abb. Seite
Kennzeichenhalter	33	19	32
Kette für Tretantrieb	31	20, 21	30
Kettenführung	29, 41	8	28, 40
Kettenrad	55, 57, 59	5, 30	54, 56, 58
Kettenritzel	17	12	16
Kettenschutz	41	3—4	40
Kettenspanner	31, 55, 57, 59	22, 34, 35	30, 54, 56, 58
Klingel	49	17	48
Kolben	15	2	14
Kotflügel hinten	33, 35	16	32, 34
Kotflügel vorn	44	21	43
Kraftstoffbehälter	39	1, 22	38
Kraftstoffhahn	39	7, 26	38
Kugellager	66	—	—
Kupplung	19	1—20	18
Kupplungsbetätigungswelle	13	24	12
Kupplungshebel	13	19	12
Kurbeltrieb	15	20	14
Lampenhalter	61, 64	21—23	60, 63
Lenker	47	1	46
Lenkerarmaturen	47, 49	1—25	46, 48
Lenkschloß	27	14	26
Luftpumpe	33	31	32
Motor	9	1	8
Motorverkleidung	39, 41	17	38, 40
Nabenantrieb	63	10	62
Nachstell-Bremshebel	53, 55	—	—
Öl-Einfüll- und Ablasschraube	13	21—23	12
Pedal	29	6	28
Pleuel	15	14	14
Radialdichtringe	66	—	—
Rahmen	27	1—30	26
Reifen	51, 55	—	—
Ritzel 12 Zähne	19	1	18
Ritzel 18 Zähne	19	3	18
Rückholfeder	13, 55, 57, 59	31, 32, 25	12, 54, 56, 58
Rückspiegel	49, 66	21	48
Rückstrahlerleuchte	63	15—28	62

	Seite	Bild-Nr.	Abb. Seite
Sattel	33	1	32
Saugschalldämpfer	21/2	1-10	21/1
Schalldämpfer	23, 23/1	1-5	22, 23/1
Schalter für Scheinwerfer	61	5	60
Scheinwerfer	61	1-7	52
Scheinwerferhalter	61, 65	21-23	60, 64
Schlüssel	27, 66	19	26
Schlußlampe	63	15	62
Schwinge hinten	37	1-8	36
Sonderzubehör	65	1-27	64
Sortimente	66	—	—
Ständer	27	21	26
Startkupplungshebel	49	21-29	48
Steuerlager	27, 49	2-9, 13-20	26, 48
Tachometeranlage	63	5-14	62
Teleskopgabel	43	1	42
Tank	39	1-25	38
Tretwelle	29	1	28
Typschild	27	10	26
Vergaser	21	1-29	20
Vergaserdrehgriff	47	11-22	46
Vergaserstutzen	15	9	14
Verkleidung für Motor	39, 41	17	38, 40
Vordergabel	43, 45	1-25	42, 44
Vorderrad	51, 53	1-28	50, 52
Vorderrad-Bremsnabe	51, 53	3-28	50, 52
Vorderrad-Bremszug	47	24, 36	46
Vorderrad-Kotflügel	45	21	44
Werkzeug	33	26-30	32
Werkzeugbehälter mit Schloß	66	—	—
Zahnrad 87 Zähne	17	7	16
Zahnrad 92 Zähne	17	2	16
Zünder BOSCH	25	1-22	24
Zünderdeckel	13	21	12
Zündkerze	15	17	14
Zylinder	15	1	14
Zylinderkopf	15	6	14